


COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

Provincia di Novara



SERVIZI TECNICI PER L'INGEGNERIA S.r.l.

SEDE
Corte dei Calderai, 1 - 28100 NOVARA

TELEFONO
0321.612691

E-MAIL
info@setisrl.eu

LAVORO

STUDIO PER L'EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA INDUSTRIALE DI VIALE DELL'INDUSTRIA

PROGETTISTA

Dott. ing. Ferdinando ZOLESI



OGGETTO

ELENCO PUNTI LUCE STATO DI PROGETTO

LABORATORIO
di ARCHITETTURA

FABIO BUCAIDA
ROBERTO BRISEDA

SEDE OPERATIVA
Corte dei Calderai, 1 - 28100 NOVARA

E-MAIL
info@farolab.eu

COD.
FaRo_127_16

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. arch.
Fabio BUCAIDA

Dott. arch.
Roberto BRISEDA

STUDIO DI FATTIBILITA'

MODIFICA	DESCRIZIONE	DATA

DATA 28 Dicembre 2017		GRAFICA F.B.		SCALA 1:2000	
INCARICO	CODICE	ANNO	TIPOLOGIA	ELABORATO	REVISIONE
ZF	0414	17	ST	005	D0

ELABORATO

005

SAN PIETRO MOZZO - STATO DI PROGETTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA INDUSTRIALE DI VIA DELL'INDUSTRIA

INDIRIZZO VIA	Q. E.	N° LAMPADA	TIPO	POTENZA	H PALO	TIPO PALO	SBRACCIO	ALIMENTAZIONE	ARMATURA	NOTE
BIANDRATE	2	1	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
BIANDRATE	2	2	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
BIANDRATE	2	3	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
BIANDRATE	2	4	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
BIANDRATE	2	5	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
BIANDRATE	2	6	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
BIANDRATE	2	7	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
BIANDRATE	2	8	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
BIANDRATE	2	9	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
BIANDRATE	2	10	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
BIANDRATE	2	11	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
BIANDRATE	2	12	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	13	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	14	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
VALLETTA	2	15	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	16	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	17	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	18	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	19	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	20	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	21	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	22	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	23	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	24	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	25	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	26	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	27	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	28	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALVANI	2	29	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALVANI	2	30	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALVANI	2	31	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALVANI	2	32	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALVANI	2	33	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALVANI	2	34	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALVANI	2	35	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALVANI	2	36	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALVANI	2	37	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALVANI	2	38	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VOLTA	2	39	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VOLTA	2	40	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VOLTA	2	41	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VOLTA	2	42	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE

INDIRIZZO VIA	Q. E.	N° LAMPADA	TIPO	POTENZA	H PALO	TIPO PALO	SBRACCIO	ALIMENTAZIONE	ARMATURA	NOTE
VOLTA	2	43	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VOLTA	2	44	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VOLTA	2	45	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VOLTA	2	46	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	47	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	48	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
MATTEI	2	49	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	50	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	51	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	52	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	53	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	54	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	55	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	56	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	57	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	58	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	59	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	60	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	61	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	62	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
MATTEI	2	63	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
MATTEI	2	64	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
MATTEI	2	65	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
MATTEI	2	66	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
MATTEI	2	67	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALILEI	2	68	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALILEI	2	69	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALILEI	2	70	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALILEI	2	71	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALILEI	2	72	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALILEI	2	73	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALILEI	2	74	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
AGNELLI	2	75	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
AGNELLI	2	76	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
AGNELLI	2	77	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	78	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	79	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	80	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	81	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	82	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	83	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	84	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	85	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	86	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	87	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	88	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	89	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE

INDIRIZZO VIA	Q. E.	N° LAMPADA	TIPO	POTENZA	H PALO	TIPO PALO	SBRACCIO	ALIMENTAZIONE	ARMATURA	NOTE
DELL'INDUSTRIA	1	90	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	91	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	92	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	93	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	94	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	95	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	96	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	97	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	98	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	99	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	100	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	101	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	102	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	103	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	104	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	105	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	106	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	107	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
FERMI	1	108	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	109	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
FERMI	1	110	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	111	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	112	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	113	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	114	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	115	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	116	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	117	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
FERMI	1	118	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	119	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	120	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	121	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	122	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MARCONI	1	123	LED	124	9	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
MARCONI	1	124	LED	124	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MARCONI	1	125	LED	124	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MARCONI	1	126	LED	124	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MARCONI	1	127	LED	124	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MARCONI	1	128	LED	124	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MARCONI	1	129	LED	124	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MARCONI	1	130	LED	124	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MARCONI	1	131	LED	124	9	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
PASTEUR	1	132	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
PASTEUR	1	133	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
PASTEUR	1	134	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
PASTEUR	1	135	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
CURIE	1	136	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE

INDIRIZZO VIA	Q. E.	N° LAMPADA	TIPO	POTENZA	H PALO	TIPO PALO	SBRACCIO	ALIMENTAZIONE	ARMATURA	NOTE
CURIE	1	137	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
CURIE	1	138	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
CURIE	1	139	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
CURIE	1	140	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MARELLI	1	141	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MARELLI	1	142	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MARELLI	1	143	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MARELLI	1	144	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MARELLI	1	145	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
PASTEUR	1	146	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	147	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	148	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	149	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	150	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	151	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	152	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	153	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	154	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	155	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	156	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	157	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	158	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	NUOVO PALO
potenza totale W				12602						
STATO DI CONSISTENZA										
NUMERO TOTALE PALI IN ACCIAIO		158								
DI CUI H 8			20							
DI CUI H 9			86							
DI CUI H 10			52							
NUMERO TOTALE SBRACCI		121								
NUMERO TOTALE LAMPADE A LED		158								
DI A 44 LED - 76 W			122							
DI A 72 LED - 82 W			27							
DI A 72 LED - 124 W			9							
CONSUMO TEORICO ANNUO			kWh	68807						

SAN PIETRO MOSEZZO - STATO DI PROGETTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA INDUSTRIALE DI VIA DELL'INDUSTRIA - QUADRO ELETTRICO N° 1 DI VIA FERMI

INDIRIZZO VIA	Q. E.	N° LAMPADA	TIPO	POTENZA	H PALO	TIPO PALO	SBRACCIO	ALIMENTAZIONE	ARMATURA	NOTE
CURIE	1	136	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
CURIE	1	137	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
CURIE	1	138	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
CURIE	1	139	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
CURIE	1	140	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	78	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	79	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	80	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	81	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	82	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	83	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	84	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	85	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	86	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	87	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	88	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	89	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	90	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	91	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	92	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	93	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	94	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	95	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	96	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	97	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	98	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	99	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	100	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	101	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	102	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	103	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	104	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	105	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	PALO ESISTENTE
DELL'INDUSTRIA	1	147	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	148	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	NUOVO PALO

INDIRIZZO VIA	Q. E.	N° LAMPADA	TIPO	POTENZA	H PALO	TIPO PALO	SBRACCIO	ALIMENTAZIONE	ARMATURA	NOTE
DELL'INDUSTRIA	1	149	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	150	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	151	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	152	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	153	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	154	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	155	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	156	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	157	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	NUOVO PALO
DELL'INDUSTRIA	1	158	LED	76	10	ACC	NO	INT	CH	NUOVO PALO
FERMI	1	106	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	107	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
FERMI	1	108	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	109	LED	82	9	ACC			CH	NUOVO PALO
FERMI	1	110	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	111	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	112	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	113	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	114	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	115	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	116	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	117	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
FERMI	1	118	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	119	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	120	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	121	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
FERMI	1	122	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MARCONI	1	123	LED	124	9	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
MARCONI	1	124	LED	124	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MARCONI	1	125	LED	124	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MARCONI	1	126	LED	124	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MARCONI	1	127	LED	124	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MARCONI	1	128	LED	124	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MARCONI	1	129	LED	124	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MARCONI	1	130	LED	124	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MARCONI	1	131	LED	124	9	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
MARELLI	1	141	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MARELLI	1	142	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MARELLI	1	143	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE

INDIRIZZO VIA	Q. E.	N° LAMPADA	TIPO	POTENZA	H PALO	TIPO PALO	SBRACCIO	ALIMENTAZIONE	ARMATURA	NOTE
MARELLI	1	144	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MARELLI	1	145	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
PASTEUR	1	132	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
PASTEUR	1	133	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
PASTEUR	1	134	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
PASTEUR	1	135	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
PASTEUR	1	146	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
potenza totale W				6690						
STATO DI CONSISTENZA										
NUMERO TOTALE PALI IN ACCIAIO		69								
DI CUI H 8			14							
DI CUI H 9			28							
DI CUI H 10			26							
PALI TAGLIATI			1							
NUMERO TOTALE SBRACCI		43								
NUMERO TOTALE LAMPADE		63								
DI CUI HG			36	57.14%						
DI CUI SAP			25	39.68%						
DI CUI LED			0	0.00%						
DI CUI BC			2	3.17%						
PALI SENZA LAMPADA			6							
ARMATURE APERTE			4							
ARMATURE CHIUSE			59							
ULTIMI 12 MESI			kWh	45904						
CONSUMO TEORICO ANNUO			kWh	36527						

SAN PIETRO MOSEZZO - STATO DI PROGETTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA INDUSTRIALE DI VIA DELL'INDUSTRIA - QUADRO ELETTRICO N° 2 DI VIA GALILEI

INDIRIZZO VIA	Q. E.	N° LAMPADA	TIPO	POTENZA	H PALO	TIPO PALO	SBRACCIO	ALIMENTAZIONE	ARMATURA	NOTE
AGNELLI	2	75	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
AGNELLI	2	76	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
AGNELLI	2	77	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
BIANDRATE	2	1	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
BIANDRATE	2	2	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
BIANDRATE	2	3	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
BIANDRATE	2	4	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
BIANDRATE	2	5	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
BIANDRATE	2	6	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
BIANDRATE	2	7	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
BIANDRATE	2	8	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
BIANDRATE	2	9	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
BIANDRATE	2	10	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
BIANDRATE	2	11	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
BIANDRATE	2	12	LED	76	8	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALILEI	2	68	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALILEI	2	69	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALILEI	2	70	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALILEI	2	71	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALILEI	2	72	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALILEI	2	73	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALILEI	2	74	LED	76	10	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALVANI	2	29	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALVANI	2	30	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALVANI	2	31	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALVANI	2	32	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALVANI	2	33	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALVANI	2	34	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALVANI	2	35	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALVANI	2	36	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALVANI	2	37	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
GALVANI	2	38	LED	82	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	47	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	48	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO

INDIRIZZO VIA	Q. E.	N° LAMPADA	TIPO	POTENZA	H PALO	TIPO PALO	SBRACCIO	ALIMENTAZIONE	ARMATURA	NOTE
MATTEI	2	49	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	50	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	51	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	52	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	53	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	54	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	55	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	56	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	57	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	58	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	59	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	60	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	61	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
MATTEI	2	62	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
MATTEI	2	63	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
MATTEI	2	64	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
MATTEI	2	65	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
MATTEI	2	66	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
MATTEI	2	67	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	13	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	14	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	NUOVO PALO
VALLETTA	2	15	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	16	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	17	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	18	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	19	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	20	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	21	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	22	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	23	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	24	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	25	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	26	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	27	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VALLETTA	2	28	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VOLTA	2	39	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VOLTA	2	40	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VOLTA	2	41	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE

INDIRIZZO VIA	Q. E.	N° LAMPADA	TIPO	POTENZA	H PALO	TIPO PALO	SBRACCIO	ALIMENTAZIONE	ARMATURA	NOTE
VOLTA	2	42	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VOLTA	2	43	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VOLTA	2	44	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VOLTA	2	45	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
VOLTA	2	46	LED	76	9	ACC	SI	INT	CH	PALO ESISTENTE
potenza totale W				5912						
STATO DI CONSISTENZA										
NUMERO TOTALE PALI IN ACCIAIO		77								
DI CUI H 8			43							
DI CUI H 9			30							
DI CUI H 10			4							
NUMERO TOTALE SBRACCI		77								
NUMERO TOTALE LAMPADE		77								
DI CUI HG			68	88.31%						
DI CUI SAP			3	3.90%						
DI CUI LED			4	5.19%						
DI CUI BC			2	2.60%						
PALI SENZA LAMPADA			0							
ARMATURE APERTE			15							
ARMATURE CHIUSE			62							
ULTIMI 12 MESI			kWh	40708						
CONSUMO TEORICO ANNUO			kWh	32280						